

crazy about cutting tools

APERÇU DES PRODUITS 2026

CENTRAGE
PERÇAGE
FRAISAGE
ÉBAVURAGE



			Gamme - ø [mm]	Profondeur max.	Refroidissement	
Centrage					Int.	Ext.
			0.5 – 6.0	chanfrein 90°/120°	–	✓
			0.3 – 10.0	chanfrein 60°/90°/120°	✓	✓

Perçage pilote et court

			0.1 – 1.5	jusqu'à 2.4 x d	–	✓
			0.1 – 2.0	3 x d	–	✓
			0.1 – 1.2	3 x d	–	✓
			0.2 – 2.0	3 x d chanfrein 90°	✓	✓
			0.4 – 6.35	2 x d chanfrein 90°	–	✓
			0.4 – 6.35	2 x d	–	✓
			1.0 – 6.35	3 x d chanfrein 90°	✓	–
			1.0 – 6.35	3 x d chanfrein 90°	✓	–
			0.9 – 3.8 (T4 – T30)	jusqu'à 0.9 x d chanfrein 120°	–	✓
			0.9 – 3.8 (T4 – T30)	jusqu'à 0.9 x d chanfrein 120°	–	✓

Perçage




			0.1–3.0	jusqu'à 8 x d	–	✓
			0.4–6.35	4 x d 6 - 7 x d	–	✓
			0.2–2.0	8 x d 12 x d	✓	✓
			0.4–3.0	5 x d 10 x d	–	✓
			0.2–2.0	3 x d 6 x d	✓	✓
			0.75–6.0	6 x d 10 x d 15 x d	✓	–
			1.0–6.0	15 x d, 20 x d, 30 x d	✓	–
			1.0–6.35 1.45–6.35 2.0–6.35	6xd, 10xd, 15xd, 20xd 30 x d 40 x d	✓	–
			0.1–1.2	20 x d, 30 x d	–	✓
			0.3–2.0	50 x d	✓	–
			0.1–1.2	30 x d	–	✓
			0.3–1.2	50 x d	✓	–
			0.2–2.0	30 x d	✓	–
			0.3–2.0	50 x d	✓	–
			1.0–6.35	6 x d 10 x d	✓	–
			1.0–6.35	3 x d 6 x d	✓	–

P	M	K	N	S ₁	S ₂		S ₃	H ₁	H ₂	Tool Book 2024 - 2027
Aciers non alliés et alliés	Aciers inox	Fonte grise	Métaux non ferreux	Super alliages	Titane		Alliages CrCo	Aciers trempés <55 HRC	Aciers trempés ≥55 HRC	
					Pur	Alliages				
										p. 56
										p. 68

										p. 90
										p. 108
										p. 112
										p. 118
										p. 128
										p. 140
										p. 152
										p. 162
										p. 182
										p. 183

										p. 196
										p. 210
										p. 242
										p. 226
										*
										p. 256
										p. 282
										p. 306
										p. 371
										p. 388
										*
										p. 396
										p. 348
										

Fraisage

				Gamme - ø [mm]	Profon- deur max.	Refroidissement	
						Int.	Ext.
		Micro Z3-Z4					
		Z2					
		Z4					
NEW		Chatter Free Z4-Z5					
NEW		Superfinish Z5-Z6					
		Hexalobe Z3-Z4					
		P&S Z3					
		Hémisphérique Z2					
		Hémisphérique Z4					
NEW		Hémisphérique Z5-Z6-Z8					
NEW		Torique Z5					
NEW		Wiper					
NEW		Hémisphérique conique					

Ébavurage

		Frontchamfer					
		Backchamfer					
		Doublechamfer					
		Radiuschamfer					
NEW		Frontchamfer Z6					

P	M	K	N	S ₁	S ₂		S ₃	H ₁	H ₂	Tool Book 2024 - 2027
Aciers non alliés et alliés	Aciers inox	Fonte grise	Métaux non ferreux	Super alliages	Titane		Alliages CrCo	Aciers trempés <55 HRC	Aciers trempés ≥55 HRC	
					Pur	Alliages				
●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	⊗	p. 418
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 452
●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	⊗	p. 478
●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	⊗	*
●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	⊗	*
⊗	●	⊗	⊗	⊗	●	●	●	⊗	⊗	p. 512
●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	⊗	p. 526
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 566
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 594
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	⊗	⊗	*
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	⊗	⊗	*
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	⊗	⊗	*
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	⊗	⊗	*

●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 646
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 647
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 648
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 649
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	⊗	⊗	*

* Voir brochure spécifique

RECOMMANDATION D'UTILISATION

● Parfaitement recommandé | ● Recommandé | ○ Peu recommandé | ⊗ Non recommandé

Siège social
Production et ventes internationales
MIKRON SWITZERLAND AG, AGNO
Division Tool
Via Campagna 1
6982 Agno
Suisse
Tél. +41 91 610 40 00
mto@mikron.com

Production et ventes
Allemagne et Europe de l'Est
MIKRON GERMANY GMBH
Abteilung Werkzeuge
Berner Feld 71
78628 Rottweil
Allemagne
Tél. +49 741 5380 450
info.mtr@mikron.com


Production et ventes
Amérique du Nord et du Sud
MIKRON CORP. MONROE, SIÈGE ILLINOIS
1090 Pratt Blvd.
Elk Grove Village, IL 60007
USA
Tél. +1 203 261 31 00
mmo@mikron.com

Vente en Chine
米克朗刀具（上海）有限公司
MIKRON TOOL (SHANGHAI) CO., LTD.
Room A209, Building 3,
No. 526, 3rd East Fu Te Road,
Shanghai, 200131
R. P. de Chine
Tél. +86 21 2076 5671
mtc@mikron.com
地址：中国（上海）自由贸易试验区
中国上海市富特东三路526号3号楼第二层
A209室
邮编：200131



www.mikrontool.com

Les informations et les données techniques sont soumises à des changements sans obligation de préavis ou d'information.
Mikron® est une marque déposée de la Mikron Holding AG, Bienne (Suisse).



2.MKTG.00844 - 2026 - FR