

crazy about

cutting tools

PANORAMICA PRODOTTI 2026

CENTRATURA
FORATURA
FRESATURA
SBAVATURA



		Gamma - ø [mm]	Profondità max.	Refrigerazione	
				Int.	Est.
Centratrice		0.5 – 6.0	smusso 90°/120°	–	✓
		0.3 – 10.0	smusso 60°/90°/120°	✓	✓

Foratura pilota e corta

NEW		0.1 – 1.5	fino a 2.4 x d	–	✓
		0.1 – 2.0	3 x d	–	✓
		0.1 – 1.2	3 x d	–	✓
		0.2 – 2.0	3 x d smusso 90°	✓	✓
		0.4 – 6.35	2 x d smusso 90°	–	✓
		0.4 – 6.35	2 x d	–	✓
		1.0 – 6.35	3 x d smusso 90°	✓	–
		1.0 – 6.35	3 x d smusso 90°	✓	–
		0.9 – 3.8 (T4 – T30)	fino a 0.9 x d smusso 120°	–	✓
		0.9 – 3.8 (T4 – T30)	fino a 0.9 x d smusso 120°	–	✓

Foratura

NEW		0.1 – 3.0	fino a 8 x d	–	✓
		0.4 – 6.35	4 x d 6 - 7 x d	–	✓
		0.2 – 2.0	8 x d 12 x d	✓	✓
		0.4 – 3.0	5 x d 10 x d	–	✓
		0.2 – 2.0	3 x d 6 x d	✓	✓
		0.75 – 6.0	6 x d 10 x d 15 x d	✓	–
		1.0 – 6.0	15 x d, 20 x d, 30 x d	✓	–
		1.0 – 6.35 1.45 – 6.35 2.0 – 6.35	6xd, 10xd, 15xd, 20xd 30 x d 40 x d	✓	–
		0.1 – 1.2 0.3 – 2.0	20 x d, 30 x d 50 x d	– ✓	✓ –
		0.1 – 1.2 0.3 – 1.2	30 x d 50 x d	– ✓	✓ –
		0.3 – 2.0	30 x d 50 x d	✓	–
NEW		0.2 – 2.0 0.3 – 2.0	30 x d 50 x d	✓	–
		1.0 – 6.35	6 x d 10 x d	✓	–
		1.0 – 6.35	3 x d 6 x d	✓	–

P	M	K	N	S ₁	S ₂		S ₃	H ₁	H ₂	Tool Book 2024 - 2027
Acciai non legati e legati	Acciai inox	Ghise	Metalli non ferrosi	Super leghe	Titanio		Leghe CrCo	Acciai temprati <55 HRC	Acciai temprati ≥55 HRC	
					Puro	Legato				
										p. 56
										p. 68

										p. 90
										p. 108
										p. 112
										p. 118
										p. 128
										p. 140
										p. 152
										p. 162
										p. 182
										p. 183

										p. 196
										p. 210
										p. 242
										p. 226
										*
										p. 256
										p. 282
										p. 306
										p. 371
										p. 388
										*
										p. 396
										p. 348
										p. 352

Fresatura

Fresatura					Gamma - Ø [mm]	Pro- fondità max.	Refrigerazione	
							Int.	Est.
	 Cool	 Micro Z3-Z4			0.2 – 1.0	3 x d 5 x d	✓	–
	 Cool	 Z2			0.3 – 6.35	1.5 x d 3 x d 5 x d	✓	–
	 Cool	 Z4			1.0 – 8.0	2 x d 3 x d 4 x d 5 x d	✓	–
NEW	 Cool CF	 Chatter Free Z4-Z5			1.0 – 8.0	3 x d 4 x d	✓	–
NEW	 Cool SF	 Superfinish Z5-Z6			1.0 – 8.0	3 x d 4 x d	✓	–
	 Hexalobe	 Hexalobe Z3-Z4			0.2 – 1.0 (T4 – T30)	3.5 x d 5 x d	–	✓
	 Cool	 Fresa a tuffo Z3			1.0 – 8.0	2.5 x d 5 x d	✓	–
	 Cool	 Sferica Z2			0.3 – 8.0	2 x d 3 x d 5 x d	✓	–
	 Cool	 Sferica Z4			1.0 – 8.0	2 x d 3 x d 3.5 x d 4.5 x d 5 x d	✓	–
NEW	 Knee	 Sferica Z5-Z6-Z8			6.0 – 8.0	0.75 x d	✓	✓
NEW	 Knee	 Torica Z5			6.0 – 8.0	2 x d	✓	✓
NEW	 Knee	 Raschiatore			–	0.65 x d	✓	✓
NEW	 Knee	 Conica sferica			0.5 – 3.0	-	✓	✓

Sbavatura

	 Frontchamfer	 Anteriore			1.0 – 6.0	-	– ✓
	 Backchamfer	 Posteriore			0.36 – 5.7	3 x d 5 x d	– ✓
	 Doublechamfer	 Anteriore e posteriore			0.9 – 5.7	3 x d 6 x d	– ✓
	 Radiuschamfer	 Universale			1.0 – 6.0	4 x d	– ✓
NEW	 Knee	 Anteriore Z6			2.0 – 6.0	-	✓ ✓

P	M	K	N	S ₁	S ₂		S ₃	H ₁	H ₂	Tool Book 2024 - 2027
Acciai non legati e legati	Acciai inox	Ghise	Metalli non ferrosi	Super leghe	Titanio		Leghe CrCo	Acciai temprati <55 HRC	Acciai temprati ≥55 HRC	
					Puro	Legato				
●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	⊗	p. 418
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 452
●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	⊗	p. 478
●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	⊗	*
●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	⊗	*
⊗	●	⊗	⊗	⊗	●	●	●	⊗	⊗	p. 512
●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	⊗	p. 526
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 566
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 594
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	⊗	⊗	*
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	⊗	⊗	*
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	⊗	⊗	*
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	⊗	⊗	*

●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 646
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 647
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 648
●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	p. 649
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	●	⊗	⊗	*

* vedere le brochure dedicate

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

● Perfettamente consigliato | ● Consigliato | ○ Parzialmente consigliato | ⊗ Non consigliato

Sede principale e produttiva
MIKRON SWITZERLAND AG, AGNO
Division Tool
Via Campagna 1
6982 Agno
Svizzera
Tel. +41 91 610 40 00
mto@mikron.com

Fabbricazione e servizio di riaffilatura
MIKRON GERMANY GMBH
Abteilung Werkzeuge
Berner Feld 71
78628 Rottweil
Germania
Tel. +49 741 5380 450
info.mtr@mikron.com


America del Nord e del Sud vendita
MIKRON CORP. MONROE
200 Main Street
Monroe, CT 06468
USA
Tel. +1 203 261 3100
mmo@mikron.com

Cina vendita
MIKRON TOOL (SHANGHAI) CO., LTD.
Room A209, Building 3,
No. 526, 3rd East Fu te Road,
Shanghai, 200131
P. R. Cina
Tel. +86 21 2076 5671
mtc@mikron.com
地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区
中国上海市富特东三路526号3号楼第二层
A209室
邮编: 200131



www.mikrontool.com

Informazioni e dati tecnici sono soggetti a cambiamenti senza obbligo di notifica.
Mikron® è un marchio protetto della Mikron Holding AG, Biel (Svizzera).



2.MKTG.00846 - 2026 - IT