

crazy about

cutting tools

PANORAMICA PRODOTTI 2024

- CENTRATURA
- FORATURA
- FRESATURA
- SBAVATURA



Centratra	 DRILL Micro Drill Centro	Gamma - ø [mm]	Profondità max.	Refrigerazione		P	M	K	N	S ₁	S ₂		S ₃	H ₁	H ₂	Tool Book 2024
				Int.	Est.						Titanio Puro	Legato				
		0.5 – 6.0	smusso 90°/120°	–	✓	○	○	○	○	☒	○	○	☒	○	☒	p. 56
	 CRAZY DRILL Twcenter	0.3 – 10.0	smusso 60°/90°/120°	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☒	p. 68

Foratura pilota e corta

 Pilot Drill 200	0.1 – 1.5	fino a 2.4 x d	–	✓	○	☒	☒	○	○	☒	☒	☒	☒	○	☒	p. 90
 Hexapilot Steel	0.1 – 2.0	3 x d	–	✓	●	☒	☒	●	●	☒	☒	☒	☒	☒	☒	p. 108
 Hexapilot Inox	0.1 – 1.2	3 x d	–	✓	☒	☒	☒	☒	○	☒	●	●	☒	☒	☒	p. 112
 Pilot SS Flex	0.2 – 2.0	3 x d smusso 90°	✓	✓	☒	●	●	☒	○	●	☒	☒	●	☒	☒	p. 118
 Pilot	0.4 – 6.35	2 x d smusso 90°	–	✓	●	○	○	●	●	☒	○	○	☒	●	☒	p. 128
 Crosspilot	0.4 – 6.35	2 x d	–	✓	●	○	○	●	●	☒	●	●	☒	●	☒	p. 140
 Coolpilot	1.0 – 6.35	3 x d smusso 90°	✓	–	☒	●	●	☒	☒	●	☒	☒	●	☒	☒	p. 152
 Hexalobe	0.9 – 3.8 (T4 – T30)	fino a 0.9 x d smusso 120°	–	✓	☒	●	●	☒	☒	☒	●	●	●	☒	☒	p. 182
 Hexalobe Star	0.9 – 3.8 (T4 – T30)	fino a 0.9 x d smusso 120°	–	✓	☒	●	●	☒	☒	☒	●	●	●	☒	☒	p. 183
 Coolpilot Titanium	1.0 – 6.35	3 x d smusso 90°	✓	–	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	p. 162

NEW




Foratura

 210	0.1–3.0	fino a 8 x d	–	✓	○	☒	☒	○	○	☒	☒	☒	☒	○	☒	p. 196
 Steel	0.4–6.35	4 x d 6-7 x d	–	✓	●	☒	☒	●	○	○	○	○	○	○	☒	p. 210
 SST-Inox	0.2–2.0	8 x d 12 x d	✓	✓	☒	●	●	☒	○	●	☒	☒	●	☒	☒	p. 242
 Alu	0.4–3.0	5 x d 10 x d	–	✓	☒	☒	☒	☒	●	☒	☒	☒	☒	☒	☒	p. 226
 Cool	0.75–6.0	6 x d 10 x d 15 x d	✓	–	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	☒	p. 256
 Cool XL	1.0–6.0	15 x d, 20 x d, 30 x d	✓	–	●	○	○	●	○	☒	○	○	○	○	☒	p. 282
 Cool SS Flex	1.0–6.35 1.45–6.35 2.0–6.35	6 x d, 10 x d, 15 x d, 20 x d 30 x d 40 x d	✓	–	☒	●	●	☒	☒	●	☒	☒	●	☒	☒	p. 306
 Flex	0.1–2.0	20 x d, 30 x d	–	✓	●	●	☒	●	●	☒	☒	☒	☒	☒	☒	p. 371
 Flex Star	0.3–2.0	50 x d	–	✓	–	○	○	☒	○	☒	○	○	○	☒	☒	p. 388
 Flex Titanium	0.1–1.2 30 x d	30 x d	✓	–	☒	☒	☒	☒	○	☒	●	●	☒	☒	☒	p. 396
 Flex SS Flex	0.2–2.0 30 x d	30 x d	✓	–	☒	●	●	☒	○	●	☒	☒	●	☒	☒	p. 348
 Cool Titanium	1.0–6.35	6 x d 10 x d	✓	–	☒	☒	☒	☒	☒	☒	●	●	☒	☒	☒	p. 352
 Cool Titanium	1.0–6.35	3 x d 6 x d	✓	–	☒	☒	☒	☒	☒	☒	●	●	☒	☒	☒	

NEW

NEW

SOLUZIONI DI LAVORAZIONE PER LA FRESATURA

Fresatura	 Micro Drill Centro  Twcenter	 Cool	 Clindrica Z2	 Torica Z2	 Clindrica Z4	 Torica Z4	 Hexalobe Z3-Z4	 P&S Clindrica Z3	 P&S Torica Z3	 Sferica Z2	 Sferica Z4	 Micro Z3-Z4	Refrigerazione		P	M	K	N	S ₁	S ₂	S ₃	H ₁	H ₂	Tool Book 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
													Int.	Est.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																									Gamma -ø [mm]	Profondità max.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
														✓	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

NEW

Sbavatura

 Anterior	1.0–6.0	–	–	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☒	p. 646
 Posterior	0.36–5.7	3 x d 5 x d	–	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☒	p. 647
 Anterior e posteriore	0.9–5.7	3 x d 6 x d	–	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☒	p. 648
 Universale	1.0–6.0	4 x d	–	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	☒	p. 649

TOOL FINDER

Tool Finder è lo strumento smart che ti permette di avere informazioni dettagliate su tutti i prodotti dal nostro sito!



Sede principale e produttiva

MIKRON SWITZERLAND AG, AGNO

Division Tool

Via Campagna 1

6982 Agno

Svizzera

Tel. +41 91 610 40 00

mto@mikron.com

Fabbricazione e servizio di riaffilatura

MIKRON GERMANY GMBH

Abteilung Werkzeuge

Berner Feld 71

78628 Rottweil

Germania

Tel. +49 741 5380 450

info.mtr@mikron.com

America del Nord e del Sud vendita

MIKRON CORP. MONROE

200 Main Street

Monroe, CT 06468

USA

Tel. +1 203 261 3100

mmo@mikron.com

Cina vendita

MIKRON TOOL (SHANGHAI) CO., LTD.

Room A209, Building 3,

No. 526, 3rd East Fu te Road,

Shanghai, 200131

P. R. Cina

Tel. +86 21 2076 5671

mtc@mikron.com

地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区

中国上海市富特东三路526号3号楼第二层

A209室

邮编: 200131

Website



www.mikrontool.com

Informazioni e dati tecnici sono soggetti a cambiamenti senza obbligo di notifica.

Mikron® è un marchio protetto della Mikron Holding AG, Biel (Svizzera).



2.MKTG.00733 - 01.2024 - IT